

Variety description
Descrizione varietale

1. Reference number of reporting authority:
Numero di riferimento dell' Ufficio d'esame
2. Reference number of requesting authority:
Numero di riferimento dell'Autorità richiedente
3. Breeder's reference:
Riferimento del Costitutore
4. Applicant (name and address):
Richiedente (nome e indirizzo)

INCOMING	
C.P.V.Q. / O.C.V.V.	
15 FEV. 2013	
	N°

5. Botanical name of taxon:
Nome botanico del taxon Prunus persica (L.) Batsch. (nectarine)
6. Common name of taxon:
Nome comune del taxon nectarine
nettarina
7. Variety denomination:
Denominazione varietale CONCETTINA
8. Date and/or document number of Test
Guideline/ **technical protocol**:
*Data e/o numero del documento guida per
l'esame / protocollo tecnico* 27/03/2003, CPVO-TP/53/1
9. Testing authority:
Autorità incaricata delle prove CRA- FRU
10. Testing station and place:
Stazione e località delle prove CRA - FRU
Centro di Ricerca per la Frutticoltura
Via di Fioranello, 52
IT - 00134 Roma
ITALY
11. Period of testing:
Periodo dell'esame 2008-2012
12. Date and place of issue of document:
Data e luogo di emissione del documento Rome, 29/01/2013

13. Group (if characteristics of number 14 are used for grouping they are marked with a G in that number):
Gruppo (se le caratteristiche del numero 14 sono utilizzate per il raggruppamento sono segnate con la G)
14. Characteristics included in the CPVO Test Guideline:
Caratteri inclusi nel protocollo tecnico

CPVO No	Characteristics	State of Expression Livello d'espressione	Note	Remarks
1 G	Tree: size <i>Albero: dimensioni</i>	large <i>grande</i>	7	
2	Tree: vigor <i>Albero: vigoria</i>	strong <i>forte</i>	7	
3	Tree: habit <i>Albero: portamento</i>	semi-upright <i>semi-espanso</i>	3	
4	Flowering shoot: thickness (excluding brindilles) <i>Rami misti: spessore (escluso i brindilli)</i>	thin <i>sottile</i>	3	
5	Flowering shoot: length of internodes (excluding brindilles) <i>Rami misti: lunghezza degli internodi (escluso i brindilli)</i>	short <i>corta</i>	3	
6	Flowering shoot: anthocyanin coloration (excluding brindilles) <i>Rami misti: pigmentazione antocianica (escluso i brindilli)</i>	present <i>presente</i>	9	
7	Flowering shoot: anthocyanin coloration intensity (excluding brindilles) <i>Rami misti: intensità pigmentazione antocianica (escluso i brindilli)</i>	weak <i>scarsa</i>	3	
8	Flowering shoot: density of flower buds (excluding brindilles) <i>Rami misti: densità dei bottoni fiorali (escluso i brindilli)</i>	dense <i>elevata</i>	7	
9	Flowering shoot: general flower buds distribution (excluding brindilles) <i>Rami misti: ripartizione dei bottoni fiorali (escluso i brindilli)</i>	in groups of two or more <i>in gruppi di due o più</i>	2	
10 G	Flower: type <i>Fiore: tipo</i>	showy <i>rosaceo</i>	2	
11	Flower calix: colour of inner side (opened flower, before falling of petals) <i>Fiore: calice: colore faccia interna (prima della caduta dei petali)</i>	greenish yellow <i>verde-giallo</i>	1	
12	Flower: corolla: predominant colour (inner side) <i>Fiore: corolla: colore predominante (faccia interna)</i>	medium pink <i>rosa medio</i>	4	
13	Petal: shape <i>Petali: forma</i>	broad elliptic <i>decisamente ellittico</i>	2	
14	Petal: size <i>Petali: dimensione</i>	small <i>piccolo</i>	3	
15	Petal: number <i>Petali: numero</i>	five <i>cinque</i>	1	
16	Stamens: position compared to petals <i>Stami: posizione in rapporto ai petali</i>	same level <i>allo stesso livello</i>	2	
17	Stigma: position compared to anthers <i>Stigma: posizione in rapporto alle antere</i>	below <i>al di sotto</i>	1	
18	Anthers: pollen <i>Antere: polline</i>	present <i>presente</i>	9	
19	Ovary: pubescence <i>Ovario: pubescenza</i>	absent <i>assente</i>	1	
20	Young shoot: length of stipule (fully expanded leaf) <i>Germoglio giovane: lunghezza stipole (foglia completamente sviluppata)</i>	medium <i>media</i>	5	
21	Leaf blade: length <i>Foglia: lunghezza</i>	long <i>lunghe</i>	7	

22	Leaf blade: width <i>Foglia: larghezza</i>	medium <i>media</i>	5
23	Leaf blade: ratio length / width <i>Foglia: rapporto lunghezza/larghezza</i>	large <i>ampio</i>	7
24	Leaf blade: shape in cross section <i>Foglia: forma in sezione trasversale</i>	concave <i>concava</i>	1
25	Leaf blade: recurvature of apex <i>Foglia: curvatura dell'apice</i>	present <i>presente</i>	9
26	Leaf blade: angle at base <i>Foglia: angolo alla base</i>	approximat. right angle <i>quasi retto</i>	2
27	Leaf blade: angle at apex <i>Foglia: angolo all'apice</i>	small <i>piccolo</i>	3
28	Leaf blade: colour <i>Foglia: colore</i>	green <i>verde</i>	2
29	Leaf: red mid-vein on the lower side <i>Foglia: venatura rossa sulla pagina inferiore</i>	absent <i>assente</i>	1
30	Petiole: length <i>Picciolo: lunghezza</i>	medium <i>medio</i>	5
31 G	Petiole: nectaries <i>Picciolo: ghiandole fogliari</i>	present <i>presente</i>	9
32	Petiole: shape of nectaries <i>Picciolo: forma delle ghiandole</i>	reniform <i>reniformi</i>	2
33	Petiole: predominant number of nectaries <i>Picciolo: numero predominante delle ghiandole</i>	two <i>due</i>	1
34	Fruit: size <i>Frutto: dimensione</i>	small <i>piccolo</i>	3
35	Fruit: shape (in ventral view) <i>Frutto: forma (profilo ventrale)</i>	broad oblate <i>decisamente oblato</i>	1
36	Fruit: shape of pistil end <i>Frutto: forma dell'apice</i>	strongly depressed <i>fortemente depresso</i>	5
37	Fruit: symmetry (viewed from pistil end) <i>Frutto: simmetria (vista dall'estremità pistillare)</i>	asymmetric <i>asimmetrico</i>	1
38	Fruit: prominence of suture <i>Frutto: prominenza della sutura</i>	medium <i>media</i>	5
39	Fruit: depth of stalk cavity <i>Frutto: profondità della cavità pedunculare</i>	medium <i>media</i>	5
40	Fruit: width of stalk cavity <i>Frutto: larghezza della cavità pedunculare</i>	broad <i>ampia</i>	7
41	Fruit: ground colour <i>Frutto: colore di fondo</i>	cream-green <i>verde-crema</i>	2
42	Fruit: over colour <i>Frutto: sovraccolore</i>	present <i>presente</i>	9
43	Fruit: hue of over colour <i>Frutto: tipo di sovraccolore</i>	medium red <i>rosso medio</i>	5
44	Fruit: pattern of over colour <i>Frutto: ripartizione del sovraccolore</i>	marbled <i>marmorizzato</i>	4
45	Fruit: extent of over colour <i>Frutto: estensione del sovraccolore</i>	large <i>esteso</i>	7
46 G	Fruit: pubescence <i>Frutto: pubescenza</i>	absent <i>assente</i>	

47	Fruit: density of pubescence <i>Frutto: densità della pubescenza</i>	--	--	not applicable
48	Fruit: thickness of skin <i>Frutto: spessore dell'epidermide</i>	medium <i>medio</i>	5	
49	Fruit: adherence of skin to flesh <i>Frutto: aderenza dell'epidermide alla polpa</i>	weak <i>debole</i>	3	
50	Fruit: firmness of flesh <i>Frutto: compattezza della polpa</i>	medium <i>medio</i>	5	
51 G	Fruit: ground colour of flesh <i>Frutto: colore di fondo della polpa</i>	cream white <i>bianco crema</i>	3	
52	Fruit: anthocyanin coloration directly under skin <i>Frutto: pigmentazione antocianica sotto-epidermica</i>	absent or very weak <i>assente</i>	1	
53	Fruit: anthocyanin coloration of flesh <i>Frutto: pigmentazione antocianica della polpa</i>	absent or very weak <i>assente</i>	1	
54	Fruit: anthocyanin coloration around stone <i>Frutto: pigmentazione antocianica intorno al nocciolo</i>	absent or very weak <i>assente</i>	1	
55	Fruit: texture of the flesh <i>Frutto: tessitura della polpa</i>	fibrous <i>fibrosa</i>	9	
56	Fruit: sweetness <i>Frutto: contenuto zuccherino della polpa</i>	high <i>alto</i>	7	
57	Fruit: acidity <i>Frutto: acidità della polpa</i>	low <i>bassa</i>	3	
58	Stone: size compared to fruit <i>Nòcciolo: dimensione rispetto al frutto</i>	medium <i>piccolo</i>	5	
59	Stone: shape (in lateral view) <i>Nòcciolo: forma (vista laterale)</i>	oblate <i>oblato</i>	1	
60	Stone: intensity of brown colour <i>Nòcciolo: intensità del colore bruno</i>	medium <i>media</i>	5	
61	Stone: relief of surface <i>Nòcciolo: superficie</i>	small pits <i>piccoli buchi</i>	1	
62	Stone: tendency of splitting (at peak harvest) <i>Nòcciolo: tendenza alla fessurazione (in piena raccolta)</i>	absent or very low <i>assente o molto bassa</i>	1	
63 G	Stone: adherence to flesh <i>Nòcciolo: aderenza alla polpa</i>	absent <i>assente</i>	1	
64	Stone: degree of adherence to flesh <i>Nòcciolo: grado di aderenza alla polpa</i>	--	--	not applicable
65	Time of leaf bud burst <i>Epoca di germogliamento</i>	late <i>tardivo</i>	7	
66 G	Flowering: time of beginning of flowering <i>Fioritura: epoca di inizio fioritura</i>	medium <i>media</i>	5	
67	Flowering: duration of flowering <i>Fioritura: durata della fioritura</i>	medium <i>media</i>	5	
68 G	Maturity: time of maturity for consumption <i>Maturazione: epoca di maturazione per il consumo</i>	early <i>precoce</i>	3	
69	Drop: tendency to preharvest drop <i>Cascola frutti: tendenza alla cascola naturale preraccolta</i>	absent or very weak <i>assente o molto debole</i>	1	

15. Similar varieties and differences in relation to those varieties:

Varietà simili e differenze in rapporto a queste varietà:

Denomination of similar variety <i>Denominazione varietà vicina</i>	Characteristic, in which the similar variety is different <i>Caratteri per i quali la varietà differisce</i>	State of expression of similar variety <i>Varietà vicina</i> <i>Livello d'espressione</i>	State of expression of the candidate variety <i>Varietà candidata</i> <i>Livello d'espressione</i>
Isfronet 3	(7) Flowering shoot: intensity of anthocyanin coloration <i>Rami misti: intensità pigmentazione antocianica</i>	(7) strong <i>forte</i>	(3) weak <i>debole</i>
	(17) Stigma: position compared to anthers <i>Stigma: posizione in rapporto alle antere</i>	(3) above <i>sopra</i>	(1) below <i>sotto</i>
	(23) Leaf blade: ratio length/width <i>Foglia: rapporto lunghezza/larghezza</i>	(5) medium <i>medio</i>	(7) large <i>ampio</i>
	(30) Petiole: length <i>Picciolo: lunghezza</i>	(3) short <i>corto</i>	(5) medium <i>medio</i>
	(34) Fruit: size <i>Frutto: taglia</i>	(5) medium <i>medio</i>	(3) small <i>piccolo</i>
	(45) Fruit: extent of over colour <i>Frutto: estensione del sovraccolore</i>	(5) medium <i>medio</i>	(7) large <i>esteso</i>
	(54) Fruit: anthocyanin coloration around stone <i>Frutto: pigmentazione antocianica intorno al nocciolo</i>	(3) strongly expressed <i>fortemente espresso</i>	(1) absent <i>assente</i>
	(57) Fruit: acidity <i>Frutto: acidità della polpa</i>	(5) medium <i>medio</i>	(3) low <i>bassa</i>
	(68) Maturity: time of maturity for consumption <i>Maturazione: epoca di maturazione per consumo</i>	(5) medium <i>media</i>	(3) early <i>precoce</i>

16. Additional information:

Ulteriori informazioni:

a) Additional data:
Dati aggiuntivi

b) Remark:
Osservazioni: