

SCHEMA DESCRITTIVA

Nome scientifico della specie:	<i>Hordeum vulgare</i> L. (Orzo)
Denominazione varietale:	CHIANOS
Costitutore:	
Responsabile conservazione in purezza:	
Rappresentante in Italia:	
Sigla rappresentativa della varietà all'iscrizione:	
Codice SIAN:	
Anno d'iscrizione al registro nazionale italiano:	
Ente che ha effettuato la prova di iscrizione:	
Località di svolgimento della prova:	
Periodo della prova:	
Data e riferimento documento CPVO:	

N°	CPVO	UPOV	Stadio Metodo	Caratteri: descrizione e classificazione			Varietà di riferimento
1.	1.	1.	25-29	Pianta: portamento			
			B; VG	1	eretto	<input type="checkbox"/>	
				3	semi-eretto	<input checked="" type="checkbox"/>	Manrika, Klaxon
				5	intermedio	<input type="checkbox"/>	Plaisant, Alexis
				7	semi-prostrato	<input type="checkbox"/>	Pastoral, Digger
				9	prostrato	<input type="checkbox"/>	Celtic, Grit
2.	2.	2.	25-29	Foglie basali: pubescenza della guaina			
	G		A; VG	1	assente	<input checked="" type="checkbox"/>	Marylin, Alexis
				9	presente	<input type="checkbox"/>	Pastoral, Ceres
3.	3.	-	45-49	Foglia a bandiera: intensità della colorazione antocianica delle auricole			
			B; VG	1	assente o molto debole	<input type="checkbox"/>	Noveta
				3	debole	<input type="checkbox"/>	Reinette, Auto
				5	media	<input checked="" type="checkbox"/>	Catania, Atem
				7	forte	<input type="checkbox"/>	Barberousse, Prisma
				9	molto forte	<input type="checkbox"/>	Melusine
4.	4.	5.	47-51	Pianta: frequenza di piante con foglia a bandiera ricurve			
			B; VG	1	nullo o molto basso	<input type="checkbox"/>	Icare
				3	basso	<input type="checkbox"/>	Rebelle, Atem
				5	medio	<input checked="" type="checkbox"/>	Pastoral, Alexis
				7	alto	<input type="checkbox"/>	Krimhild, Grit
				9	molto alto	<input type="checkbox"/>	
5.	5.	6.	50-60	Foglia a bandiera: glaucescenza della guaina			
			B; VG	1	assente o molto lieve	<input type="checkbox"/>	
				3	lieve	<input type="checkbox"/>	
				5	media	<input checked="" type="checkbox"/>	Brunhild, Marielle
				7	forte	<input type="checkbox"/>	Marylin, Alexis
				9	molto forte	<input type="checkbox"/>	Sereia, Pompadour
6.	6.	7.	50-52	Epoca di emergenza della spiga (prima spighetta visibile su 50% delle spighe)			
			B; MG	1	molto precoce	<input type="checkbox"/>	Sereia
				3	precoce	<input type="checkbox"/>	Barberousse, Sewa
				5	media	<input checked="" type="checkbox"/>	Venus, Alexis
				7	tardiva	<input type="checkbox"/>	Borwina, Canut
				9	molto tardiva	<input type="checkbox"/>	Brunhild
7.	7.	-	60-65	Ariste: intensità della colorazione antocianica degli apici			
			B; VG	1	assente o molto lieve	<input type="checkbox"/>	Monika
				3	lieve	<input type="checkbox"/>	Rebelle, Berenice
				5	media	<input type="checkbox"/>	Fedora, Alexis
				7	forte	<input checked="" type="checkbox"/>	Susi, Atem
				9	molto forte	<input type="checkbox"/>	Frolic, Beate
8.	8.	10.	65-75	Spiga: glaucescenza			
			B; VG	1	assente o molto lieve	<input type="checkbox"/>	Caline, Auto
				3	lieve	<input type="checkbox"/>	Brunhild, Grit
				5	media	<input checked="" type="checkbox"/>	Clarine, Alexis
				7	forte	<input type="checkbox"/>	Puffin, Volga

N°	CPVO	UPOV	Stadio Metodo	Caratteri: descrizione e classificazione		Varietà di riferimento
				9	molto forte	<input type="checkbox"/> Sereia, Mette

9.	9.	11.	70	Spiga: portamento		
			B; VG	1	eretto	<input type="checkbox"/> Sibra, Volga
				3	semi-eretto	<input checked="" type="checkbox"/> Jana, Digger
				5	orizzontale	<input type="checkbox"/> Jaidor, Nomad
				7	semi-ricurvo	<input type="checkbox"/> Melusine, Sissi
				9	ricurvo	<input type="checkbox"/>
10.	10.	12.	80-92	Pianta: lunghezza (stelo e spiga e ariste)		
			B; MG	1	molto corta	<input type="checkbox"/> Fedora, Meltan
				3	corta	<input type="checkbox"/> Pastoral, Triumph
				5	media	<input type="checkbox"/> Rebelle, Omega
				7	lunga	<input checked="" type="checkbox"/> Frances, Ida
				9	molto lunga	<input type="checkbox"/> Aura
11.	11.	13.	80-92	Spiga: numero di ranghi		
	G		B; VG	1	due	<input checked="" type="checkbox"/> Pastoral, Aramir
				2	piu' di due	<input type="checkbox"/> Rebelle, Dobra
12.	12.	14.	80-92	Spiga: forma		
			A; VG	3	piramidale	<input checked="" type="checkbox"/> Intro, Prisma
				5	a bordi paralleli	<input type="checkbox"/> Rebelle, Nomad
				7	fusiforme	<input type="checkbox"/> Criter, Pamela
13.	13.	15.	80-92	Spiga: densita'		
			A; VG	1	molto bassa	<input type="checkbox"/>
				3	bassa	<input type="checkbox"/> Express, Teo
				5	media	<input checked="" type="checkbox"/> Susi, Alexis
				7	alta	<input type="checkbox"/> Catinka, Pompadeur
				9	molto alta	<input type="checkbox"/> Criter, Dobra
14.	14.	16.	80-92	Spiga: lunghezza (ariste escluse)		
			A; MS	1	molto corta	<input type="checkbox"/>
				3	corta	<input type="checkbox"/> Krimhild, Nancy
				5	media	<input checked="" type="checkbox"/> Barberousse, Alexis
				7	lunga	<input type="checkbox"/> Pastoral, Nomad
				9	molto lunga	<input type="checkbox"/>
15.	15.	17.	80-92	Arista: lunghezza in rapporto alla spiga		
			A; MS	3	corta	<input type="checkbox"/> Puffin, Menuet
				5	media	<input checked="" type="checkbox"/> Fiction, Nomad
				7	lunga	<input type="checkbox"/> Jana, Troubadour
16.	16.	18.	92	Rachide: lunghezza del primo segmento		
			A; MS	3	corto	<input type="checkbox"/> Barberousse, Triumph
				5	medio	<input checked="" type="checkbox"/> Marina, Volga
				7	lungo	<input type="checkbox"/> Jaidor, Michka
17.	17.	19.	92	Rachide: curvatura del primo segmento		
			A; VG	1	assente o molto lieve	<input type="checkbox"/> Sibra, Prisma
				3	lieve	<input type="checkbox"/> Barberousse, Alexis
				5	media	<input checked="" type="checkbox"/> Pastoral, Aramir
				7	forte	<input type="checkbox"/> Giga, Berenice
				9	molto forte	<input type="checkbox"/> Cameo
18.	18.	-	92	Spiga: sviluppo di spighe sterili		
			A; VG	1	nessuna o rudimentali	<input checked="" type="checkbox"/> Barcelona, Baroness
				2	completa	<input type="checkbox"/> Madou, Alexis
19.	19.	20.	92	Spighe sterili: portamento (sul terzo medio della spiga)		
			A; VG	1	parallele	<input type="checkbox"/> Isolde
				2	da parallele a leggermente divergenti	<input checked="" type="checkbox"/> Regina, Chariot
				3	divergenti	<input type="checkbox"/> Madou, Alexis
20.	20.	21.	92	Spighe mediane: lunghezza della gluma e della relativa barba in rapporto al seme		
			A; VG	1	piu' corta	<input type="checkbox"/> Alpha, Ceres
				2	uguale	<input checked="" type="checkbox"/> Rebelle, Alexis
				3	piu' lunga	<input type="checkbox"/> Manitou, Steffi
21.	21.	22.	80-92	Seme: tipo di pubescenza della rachilla		
	G		A; VG	1	corta	<input checked="" type="checkbox"/> Barberousse, Atem
				2	lunga	<input type="checkbox"/> Pastoral, Alexis
22.	22.	23.	92	Seme: glumelle		
			A; VG	1	assenti	<input checked="" type="checkbox"/> Rondo, Taiga

N°	CPVO	UPOV	Stadio Metodo	Caratteri: descrizione e classificazione		Varietà di riferimento	
				9	presenti	<input type="checkbox"/>	Manrika, Alexis
23.	23.	24.	80-85	Seme: colorazione antocianica delle nervature della glumella inferiore			
			B; VG	1	assente o molto lieve	<input type="checkbox"/>	Express, Troubadour
				3	lieve	<input type="checkbox"/>	Rebelle, Prisma
				5	media	<input checked="" type="checkbox"/>	Baraka, Lenka
				7	forte	<input type="checkbox"/>	Susi, Teo
				9	molto forte	<input type="checkbox"/>	
24.	24.	25.	92	Seme: dentellatura della nervatura laterale interna della pagina dorsale della glumella inferiore			
			A; VG	1	assente o molto lieve	<input type="checkbox"/>	Sonja, Alexis
				3	lieve	<input checked="" type="checkbox"/>	Colombo, Nomad
				5	media	<input type="checkbox"/>	Venus, Perun
				7	forte	<input type="checkbox"/>	Barberousse, Volga
				9	molto forte	<input type="checkbox"/>	Noveta
25.	25.	26.	92	Seme: pubescenza della cavità ventrale			
	G		A; VG	1	assente	<input checked="" type="checkbox"/>	Pastoral, Alexis
				9	presente	<input type="checkbox"/>	Plaisant, Cheri
26.	26.	27.	92	seme: disposizione delle lodicole			
			A; VG	1	frontali	<input checked="" type="checkbox"/>	Reinette, Prisma
				2	lateral	<input type="checkbox"/>	Rebelle, Nomad
27.	27.	28.	85-87	seme: colore dello strato di aleurone			
			A; VG	3	biancastro	<input type="checkbox"/>	Express, Alexis
				5	leggermente colorato	<input type="checkbox"/>	Angora
				7	intensamente colorato	<input checked="" type="checkbox"/>	Pastoral
28.	28.	29.	-	Tipo di sviluppo			
	G		B; VG	1	invernale	<input type="checkbox"/>	Target
				2	alternativo	<input type="checkbox"/>	Novetta
				3	primaverile	<input checked="" type="checkbox"/>	Alexis

Legenda:

- A esame compiuto su di un campione di almeno 100 piante per l'accertamento dell'omogeneità
- B esame compiuto su di un campione di almeno 2000 piante in un plot per l'accertamento dell'omogeneità
- MG misurazione singola effettuata su di un gruppo di piante o su parti di esse per l'accertamento della distinguibilità
- MS misurazione effettuata su di un numero di piante individuali o su parti di esse per l'accertamento della distinguibilità
- VG valutazione visiva ottenuta tramite singola osservazione di un gruppo di piante o di parti di esse per l'accertamento della distinguibilità
- VS valutazione visiva ottenuta tramite osservazione di piante individuali o di parti di esse per l'accertamento della distinguibilità
- G misurazioni/osservazioni effettuate su gruppi di piante

I numeri presenti nella colonna "Stadio, Metodo" si riferiscono agli stadi ottimali in cui valutare il carattere. Consultare la tabella relativa ai codici di crescita (Mod.RNV.COD.CER.09).