



**PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE, COMPETENZE ED ABILITA' ACQUISITE ALL'ESTERO  
PER L'AMMISSIONE IN GRADUATORIA AL QUINTO ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  
IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA A.A. 2022/2023  
(ART. 4 DEL BANDO APPROVATO CON D.R. N. 610 DEL 15.06.2022)**

**1) Quale di queste condizioni può essere causata da un tumore ipofisario:**

- a) Morbo di Plummer
- b) Ipogonadismo
- c) Insulinoma
- d) Morbo di Graves

**2) Quale tumore esofageo è associato all'esofago di Barrett?**

- a) adenocarcinoma
- b) carcinoma squamocellulare
- c) sarcoma
- d) lipoma

**3) L'aspetto istopatologico del pemfigo volgare consiste in:**

- a) Bolla sottoepiteliale
- b) Flogosi aspecifica delle papille connettivali
- c) Acantolisi con bolla intraepiteliale
- d) Vasculite leucocitoclastica

**4) I principali fattori di rischio per insorgenza di Candidosi sono:**

- a) Immunodepressione, terapia antibiotica, terapia steroidea, xerostomia, deficit alimentari, protesi
- b) Immunodepressione, terapia steroidea, xerostomia
- c) Immunodepressione, terapia antibiotica, fumo, deficit alimentari
- d) Immunodepressione, protesi totali

**5) Le cuspidi di stampo sono:**

- a) Piccole protuberanze che si estendono oltre il normale contorno del pavimento coronale
- b) Piccoli rilievi di smalto presenti nel terzo cervicale della superficie linguale dei denti anteriori
- c) Punti di massima estroflessione delle pareti oclusali che cadono all'interno del tavolo oclusale del proprio antagonista
- d) Punti di massima estroflessione delle pareti oclusali che cadono all'esterno del tavolo oclusale del proprio antagonista

**6) Il ponte smalto dei primi molari superiori segue l'andamento:**

- a) Vestibolo-mesiale a palato-distale
- b) Vestibolo-distale a palato mesiale
- c) Vestibolare a palatale
- d) Distale a mesiale



**7) Il diagramma di Posselt rappresenta:**

- a) La dinamica mandibolare sul piano frontale
- b) La dinamica mandibolare sul piano sagittale
- c) La dinamica mandibolare sul piano orizzontale
- d) Il tracciato cefalometrico

**8) Quale di queste affermazioni è vera?**

- a) l'arco facciale permette di trasferire nell'articolatore l'inclinazione del mascellare superiore
- b) l'arco facciale è formato da un cucchiaio
- c) l'arco facciale può essere dinamico
- d) l'arco facciale serve per stabilire il piano bipupillare

**9) Quale agente aumenta la bagnabilità del sistema adesivo?**

- a) Cemento
- b) Primer
- c) Bonding
- d) Composito

**10) Quale tra i seguenti test è particolarmente utile nel determinare la durezza dei materiali dentali (resine composite):**

- a) Test di elasticità
- b) Test di durezza Vickers
- c) Test di Yang
- d) Test di resistenza

**11) Quale delle seguenti condizioni NON è un criterio di correttezza dell'OPT:**

- a) rappresentazione simmetrica dei condili mandibolari e della branca ascendente della mandibola
- b) il palato duro si sovrappone in un'unica linea
- c) anonimato dell'immagine
- d) nessun artefatto da movimento

**12) Qual è la differenza tra CBCT e dentascan:**

- a) non c'è alcuna differenza, sono sinonimi della stessa tecnologia;
- b) la CBCT eroga sempre una dose di radiazione superiore al dentascan;
- c) a differenza del dentascan che deve essere refertato da sempre da un medico radiologo la CBCT non necessita dello specialista in radiodiagnostica e può essere refertata anche dallo specialista odontoiatra;
- d) nessuna delle precedenti.

**13) La vaccinazione esiste per le seguenti epatiti da virus epatotropi:**

- a) solo per la epatite da HAV
- b) solo per la epatite da HCV
- c) solo per le epatiti da HBV e HAV
- d) solo per le epatiti da HAV, HCV e HEV



**14) La trasmissione sessuale è possibile:**

- a) solo per HAV
- b) solo per HBV
- c) solo per HCV
- d) per HAV, HBV e HCV

**15) In quale patologia del cavo orale osserviamo le placche opaline:**

- a) Nella gonorrea
- b) Nella sifilide
- c) Nelle infezioni da HPV
- d) Nella candidosi

**16) Nel pemfigo l'immunofluorescenza si presenta con un aspetto tipicamente:**

- a) A rete
- b) Lineare
- c) A piccole zolle
- d) A punti intermittenti

**17) Nella classificazione WHO 2017, quale tra questi istotipi tra i tumori maligni delle ghiandole salivari, è una entità nuova, rispetto alla precedente classificazione WHO 2005?**

- a) Carcinoma mucoepidermoidale
- b) Carcinoma dei dotti salivari
- c) Carcinoma secretorio
- d) Carcinoma epiteliale-mioepiteliale

**18) Tra i tumori maligni delle ghiandole salivari maggiori il carcinoma squamocellulare è considerato:**

- a) Sempre un tumore di alto grado di malignità
- b) sia primitivo che di natura metastatica
- c) Sempre un tumore di basso grado di malignità
- d) Sempre di natura metastatica

**19) La aterosclerosi è una:**

- a) patologia del sistema venoso
- b) patologia del sistema arterioso
- c) patologia delle coronarie
- d) patologia delle carotidi

**20) Cause di scompenso sono:**

- a) cardiopatia ischemica
- b) diabete insipido
- c) IRC
- d) nessuna delle risposte precedenti



**21) Le principali tappe dello sviluppo neuro-motorio sono rappresentate da?**

- a) Controllo del capo a 6 mesi, posizione seduta a 8 mesi, gattonamento a 12 mesi, deambulazione e prime parole a 18 mesi
- b) Controllo del capo a 3 mesi, posizione seduta a 6 mesi, gattonamento a 8 mesi, deambulazione e prime parole a 12 mesi
- c) Controllo del capo a 1 mese, posizione seduta a 6 mesi, gattonamento a 8 mesi, deambulazione e prime parole a 12 mesi
- d) Controllo del capo a 3 mesi, posizione seduta a 6 mesi, gattonamento a 12 mesi, deambulazione e prime parole a 24 mesi

**22) L'allattamento materno è fortemente raccomandato come alimentazione esclusiva:**

- a) in tutti i lattanti fino a 6 mesi di vita, salvo controindicazioni
- b) in tutti i lattanti fino a 12 mesi di vita, salvo controindicazioni
- c) solo nei paesi in via di sviluppo
- d) in tutti i lattanti fino a 18 mesi di vita, salvo controindicazioni

**23) L'anestesia del nervo buccinatore è:**

- a) Un'anestesia tronculare mandibolare
- b) Un'anestesia tronculare mascellare
- c) Un'anestesia terminale
- d) Un'anestesia di superficie

**24) L'anestesia tronculare mandibolare anestetizza...**

- a) Il nervo alveolare inferiore
- b) Il legame paradontale
- c) Il nervo alveolare superiore
- d) La branca mascellare

**25) Nella resezione gastrica:**

- a) Lo stomaco viene sempre asportato totalmente
- b) La ricostruzione della continuità digestiva viene fatta con un'ansa digiunale
- c) La ricostruzione viene protetta mediante una stomia
- d) La linfadenectomia viene eseguita raramente

**26) Nei tumori del pancreas esocrino:**

- a) La diagnosi viene effettuata mediante Tomografia Computerizzata
- b) La diagnosi viene effettuata mediante Ecoendoscopia con biopsia
- c) La diagnosi viene effettuata tramite gli esami di laboratorio
- d) La diagnosi è raramente certa

**27) Lo scopo della *Pragmatica della comunicazione* (Watzlawick et al., 1967) è di evidenziare come ogni processo comunicativo sia sempre composto da due dimensioni diverse ma inseparabili:**

- a) Contenuto e Relazione
- b) Comunicazione digitale e Comunicazione verbale
- c) Dimensione simmetrica e Dimensione complementare
- d) Comunicazione paternalistica e Comunicazione consumistica



**28) Quale tra le seguenti manifestazioni è un tipico sintomo di esordio di un ictus?**

- a) afasia
- b) perdita di coscienza
- c) crisi epilettica
- d) cefalea

**29) Le forbici di metzenbaun sono:**

- a) da medicazione
- b) da sutura
- c) fermateli
- d) da tessuto

**30) Lo scollaperiostio daniel buser e':**

- a) monotagliante rotondo
- b) bitagliante rotondo
- c) rotondo e a punta fine (i 2 estremi)
- d) nessuna di queste

**31) La sindrome di Behcet è caratterizzata da:**

- a) ulcere orali, uretrite, nefrite interstiziale
- b) aftosi orali, ulcere genitali, uveite ed eritema nodoso
- c) ulcere orali, bolle cutanee
- d) ulcere orali con strie lichenoidi e papule cutanee

**32) La stomatite aftosa ricorrente (RAS) si presenta a carico della mucosa orale come**

- a) Vescicole che si rompono subito e lasciano il posto ad ulcere circondate da alone eritematoso
- b) Bolle
- c) Ulcere circondate da alone eritematoso
- d) Ulcere con bordi rilevati e duri

**33) Per l'esecuzione di una radiografia endorale è consigliabile:**

- a) Metodo di Pitagora
- b) Tecnica della bisettrice
- c) Tecnica a raggi paralleli
- d) Metodica di Black

**34) L'interazione del fluoro con lo smalto può avvenire:**

- a) Per via sistemica
- b) Per via topica
- c) Per via locale
- d) Per via topica e sistemica



**35) L'ortognatodonzia è la branca che:**

- a) si occupa del riallineamento degli elementi dentari per consentire che il paziente adulto presenti un buon sorriso e una buona estetica
- b) attraverso la diagnosi permette di identificare e curare disordini dento-dentali e dentoscheletrici dei pazienti in crescita e/o a fine crescita.
- c) non si interfaccia con altre branche odontostomatologiche essendo a sé stante
- d) si occupa attraverso la diagnosi di identificare e curare esclusivamente i disordini cranio mandibolari e dell'A.T.M.

**36) Il bite di rilassamento muscolare:**

- a) Deve ricoprire tutta l'arcata dentale con superfici oclusali piate ed eventuali guide anteriori
- b) Deve ricoprire solo i molari
- c) Deve ricoprire solo gli incisivi
- d) Deve ricoprire tutta l'arcata dentale con superfici oclusali modellate

**37) Se durante l'esecuzione del PSR, la porzione colorata della sonda rimane completamente visibile anche nel punto di massimo sondaggio del sestante; non si rilevano tartaro e margini di restauri debordanti; si può rilevare sanguinamento al sondaggio:**

- a) si registra un codice 1
- b) si registra un codice 2
- c) si registra un codice 3
- d) si registra un codice 4

**38) Le gingipains sono:**

- a) macromolecole della superficie esterna dei batteri gram-
- b) molecole batteriche composte da tre domini (lipide A, un oligosaccaride a nucleo corto e un antigene O)
- c) molecole batteriche riconosciute dal TLR-4 delle cellule immunitarie
- d) proteasi prodotte da batteri parodontopatogeni

**39) Qual è la II classe di Kennedy?**

- a) Edentulia posteriore bilaterale
- b) Edentulia intercalata anteriore
- c) Edentulia posteriore monolaterale
- d) Edentulia di lunga estensione

**40) Gli appoggi oclusali diretti di uno scheletrato in una classe I di Kennedy vanno posizionati:**

- a) Nella fossetta distale
- b) Nella fossetta mesiale
- c) Non sono necessari
- d) A 180° uno di fronte all'altro

**41) Se l'odds ratio assume un valore superiore a 1, si può concludere che:**

- a) Nulla si può dire sulla possibile relazione tra esposizione e malattia
- b) L'esposizione non ha alcun effetto sulla patologia
- c) L'esposizione protegge dalla patologia
- d) L'esposizione favorisce la patologia



**42) La rivelazione del segreto professionale è consentita:**

- a) a seguito di decesso dell'assistito
- b) **per giusta causa**
- c) su richiesta di enti assicurativi
- d) su richiesta dell'amministrazione sanitaria

**43) La malattia professionale è:**

- a) **qualsiasi stato morboso che possa essere messo in rapporto causale con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa**
- b) qualsiasi stato morboso
- c) qualsiasi stato morboso derivante dall'esposizione ad agenti pericolosi nell'ambiente di vita
- d) qualsiasi stato morboso derivante dall'esposizione ad agenti biologici ubiquitari